



AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP INFORMA A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA, GIRÓN Y PIEDECUESTA, QUE LAS TARIFAS QUE SE APLICARAN A PARTIR DE MAYO DE 2025 SON LAS SIGUIENTES Y VARIARAN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142 DE 1994.

FLORIDABLANCA _S1

[Ruitoque Condominio, Mesa de Ruitoque]

FLORIDABLANCA _S3

[Mensuli]

USO/ESTRATO	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ACUEDUCTO		
	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario	Cargo Fijo	Vertimiento Básico	Vertimiento Complementario/ Sunturario	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario
Estrato 1	13.965,47	5.633,94	10.243,52	12.593,03	1.838,29	3.342,34	9.032,27	2.378,22	4.324,03
Estrato 2	17.774,24	7.170,46	10.243,52	16.027,49	2.339,64	3.342,34	11.495,61	3.026,82	4.324,03
Estrato 3	21.583,00	8.706,99	10.243,52	19.461,95	2.840,99	3.342,34	13.958,96	3.675,43	4.324,03
Estrato 4	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03
Estrato 5	38.087,66	15.365,28	15.365,28	34.344,62	5.013,52	5.013,52	24.633,45	6.486,05	6.486,05
Estrato 6	40.626,83	16.389,63	16.389,63	36.634,26	5.347,75	5.347,75	26.275,68	6.918,45	6.918,45
Comercial	38.087,66	15.365,28	15.365,28	34.344,62	5.013,52	5.013,52	24.633,45	6.486,05	6.486,05
Industrial	33.009,30	13.316,57	13.316,57	29.765,33	4.345,05	4.345,05	21.348,99	5.621,24	5.621,24
Oficial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03
Especial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03

PIEDRECUESTA _S1

[Ruitoque Condominio, Mesa de Ruitoque]

PIEDRECUESTA _S3

[Mensuli]

USO/ESTRATO	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ACUEDUCTO		
	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario	Cargo Fijo	Vertimiento Básico	Vertimiento Complementario/ Sunturario	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario
Estrato 1	25.391,77	3.073,06	10.243,52	22.896,41	1.002,70	3.342,34	16.422,30	1.297,21	4.324,03
Estrato 2	25.391,77	6.146,11	10.243,52	22.896,41	2.005,41	3.342,34	16.422,30	2.594,42	4.324,03
Estrato 3	25.391,77	8.706,99	10.243,52	22.896,41	2.840,99	3.342,34	16.422,30	3.675,43	4.324,03
Estrato 4	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03
Estrato 5	38.087,66	15.365,28	15.365,28	34.344,62	5.013,52	5.013,52	24.633,45	6.486,05	6.486,05
Estrato 6	40.626,83	16.389,63	16.389,63	36.634,26	5.347,75	5.347,75	26.275,68	6.918,45	6.918,45
Comercial	38.087,66	15.365,28	15.365,28	34.344,62	5.013,52	5.013,52	24.633,45	6.486,05	6.486,05
Industrial	33.009,30	13.316,57	13.316,57	29.765,33	4.345,05	4.345,05	21.348,99	5.621,24	5.621,24
Oficial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03
Especial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	22.896,41	3.342,34	3.342,34	16.422,30	4.324,03	4.324,03

GIRON _S1

[Acapulco, Mesa de Ruitoque]

GIRON _S2

[Girón rural, Ciudadela Nuevo Girón]

AVISO IMPORTANTE

USO/ESTRATO	ACUEDUCTO			ACUEDUCTO		
	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario	Cargo Fijo	Consumo Básico	Consumo Complementario/ Sunturario
Estrato 1	20.313,42	8.194,82	10.243,52	9.935,30	3.270,94	4.088,67
Estrato 2	21.583,00	8.706,99	10.243,52	10.556,26	3.475,37	4.088,67
Estrato 3	24.122,18	9.731,34	10.243,52	11.798,17	3.884,24	4.088,67
Estrato 4	25.391,77	10.243,52	10.243,52	12.419,13	4.088,67	4.088,67
Estrato 5	38.087,66	15.365,28	15.365,28	18.628,70	6.133,01	6.133,01
Estrato 6	40.626,83	16.389,63	16.389,63	19.870,61	6.541,87	6.541,87
Comercial	38.087,66	15.365,28	15.365,28	18.628,70	6.133,01	6.133,01
Industrial	33.009,30	13.316,57	13.316,57	16.144,87	5.315,27	5.315,27
Oficial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	12.419,13	4.088,67	4.088,67
Especial	25.391,77	10.243,52	10.243,52	12.419,13	4.088,67	4.088,67

Se informa que los valores de los procedimientos de Suspensión, Reinstalación, Corte y Reconexión del servicio de acueducto se ajustan al SMMMLV establecido para el año 2024, según lo establece la Resolución CRA 424 de 2007.

CONCEPTO	VALOR
Suspensión	1.4% SMMMLV
Reinstalación	1.2% SMMMLV
Corte	2.4% SMMMLV
Reconexión	2.2% SMMMLV